

جدول سروهای سری XGT ال اس LS- سه فاز 380 ولت

مشخصات درایو XDL				مشخصات موتور XML										
ویژگی های کنترلی	نوع انکودر قابل اتصال به درایو	نوع ارتباط	کد فنی درایو مناسب	شکل شفت انتهایی	نوع انکودر Abs	سایز فلنچ	نوع شفت موتور	گشتاور نامی (N.m)	دور موتور (RPM)	ترمز موتور	ولتاژ (V)	توان	کد فنی موتور	ردیف
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB010B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	130	FLAT	2.9	1000	ساده و ترمز دار	380	300W	XML-FEP03MMK , K2	1
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB010U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB010B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	130	FLAT	2.9	1500	ساده و ترمز دار	380	450W	XML-FEP05GMK , K2	2
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB010U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB010B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	130	FLAT	2.9	2000	ساده و ترمز دار	380	600W	XML-FEP06DMK , K2	3
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB010U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB010B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	130	FLAT	5.7	1000	ساده و ترمز دار	380	600W	XML-FEP06MMK , k2	4
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB010U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB010B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	130	FLAT	2.9	3000	ساده و ترمز دار	380	900W	XML-FEP09AMK , K2	5
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB010U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB010B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	130	FLAT	5.4	1500	ساده و ترمز دار	380	850W	XML-FEP09GMK , K2	6
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB010U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB010B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	130	FLAT	8.6	1000	ساده و ترمز دار	380	900W	XML-FEP09MMK, K2	7
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB010U											

سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB010B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	130	FLAT	5.3	2000	ساده و ترمز دار	380	1.1KW	XML-FEP11DMK , K2	8
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB010U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB020B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	130	FLAT	11.5	1000	ساده و ترمز دار	380	1.2KW	XML-FEP12MMK , K2	9
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB020U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB020B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	180	FLAT	11.5	1000	ساده و ترمز دار	380	1.2KW	XML-FFP12MMK , K2	10
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB020U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB020B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	220	FLAT	11.5	1000	ساده و ترمز دار	380	1.2KW	XML-FGP12MMK	11
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB020U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB020B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	130	FLAT	8.3	1500	ساده و ترمز دار	380	1.3KW	XML-FEP13GMK , K2	12
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB020U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB020B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	130	FLAT	4.8	3000	ساده و ترمز دار	380	1.5KW	XML-FEP15AMK , K2	13
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB020U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB020B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	130	FLAT	7.6	2000	ساده و ترمز دار	380	1.6KW	XML-FEP16DMK , K2	14
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB020U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB020B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	130	FLAT	10.8	1500	ساده و ترمز دار	380	1.7KW	XML-FEP17GMK , K2	15
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB020U											

سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB020B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	180	FLAT	11.5	1500	ساده و ترمز دار	380	1.8KW	XML-FFP20GMK , K2	16
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB020U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB020B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	180	FLAT	19.1	1000	ساده و ترمز دار	380	2KW	XML-FFP20MMK , K2	17
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB020U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB020B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	220	FLAT	11.5	1500	ساده و ترمز دار	380	1.8KW	XML-FGP20GMK ,K2	18
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB020U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB020B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	220	FLAT	19.1	1000	ساده و ترمز دار	380	2KW	XML-FGP20MMK ,K2	19
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB020U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB035B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	130	FLAT	7	3000	ساده و ترمز دار	380	2.2KW	XML-FEP22AMK ,K2	20
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB035U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB020B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	130	FLAT	10.5	2000	ساده و ترمز دار	380	2.2KW	XML-FEP22DMK , K2	21
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB020U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB020B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	180	FLAT	10.5	2000	ساده و ترمز دار	380	2.2KW	XML-FFP22DMK , K2	22
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB020U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB020B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	220	FLAT	10.5	2000	ساده و ترمز دار	380	2.2KW	XML-FGP22DMK , K2	23
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB020U											

سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB035B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	130	FLAT	9.6	3000	ساده و ترمز دار	380	3KW	XML-FEP30AMK , K2	24
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB035U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB035B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	180	FLAT	9.6	3000	ساده و ترمز دار	380	3KW	XML-FFP30AMK , K2	25
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB035U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB035B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	180	FLAT	18.5	1500	ساده و ترمز دار	380	2.9KW	XML-FFP30GMK , K2	26
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB035U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB050B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	180	FLAT	28.7	1000	ساده و ترمز دار	380	3KW	XML-FFP30MMK , K2	27
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB050U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB050B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	220	FLAT	18.5	1500	ساده و ترمز دار	380	2.9KW	XML-FGP30GMK	28
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB050U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB050B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	220	FLAT	28.7	1000	ساده و ترمز دار	380	3KW	XML-FGP30MMK , K2	29
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB050U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB035B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	180	FLAT	16.7	2000	ساده و ترمز دار	380	3.5KW	XML-FFP35DMK , K2	30
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB035U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB035B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	220	FLAT	16.7	2000	ساده و ترمز دار	380	3.5KW	XML-FGP35DMK , K2	31
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB035U											

سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB050B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	180	FLAT	28	1500	ساده و ترمز دار	380	4.4KW	XML-FFP44GMK ,K2	32
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB050U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB050B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	180	FLAT	42	1000	ساده و ترمز دار	380	4.4KW	XML-FFP44MMK , K2	33
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB050U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB050B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	220	FLAT	28	1500	ساده و ترمز دار	380	4.4KW	XML-FGP44GMK , K2	34
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB050U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB050B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	220	FLAT	42	1000	ساده و ترمز دار	380	4.4KW	XML-FGP44MMK , K2	35
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB050U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB050B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	180	FLAT	15.9	3000	ساده و ترمز دار	380	5KW	XML-FFP50AMK ,K2	36
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB050U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB050B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	180	FLAT	26.3	2000	ساده و ترمز دار	380	5.5KW	XML-FFP55DMK ,K2	37
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB050U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB050B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	220	FLAT	26.3	2000	ساده و ترمز دار	380	5.5KW	XML-FGP55DMK ,K2	38
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB050U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB075B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	180	FLAT	38.2	1500	ساده و ترمز دار	380	6KW	XML-FFP60GMK , K2	39
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB075U											

سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB075B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	220	FLAT	38.2	1500	ساده و ترمز دار	380	6KW	XML-FGP60GMK ,K2	40
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB075U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB150B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	220	FLAT	57.3	1000	ساده و ترمز دار	380	6KW	XML-FGP60MMK ,K2	41
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB150U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB075B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	180	FLAT	35.8	2000	ساده و ترمز دار	380	7.5KW	XML-FFP75DMK , K2	42
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB075U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB1075B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	180	FLAT	47.8	1500	ساده	380	7.5KW	XML-FFP75GMK	43
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB075U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB075B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	220	FLAT	35.8	2000	ساده و ترمز دار	380	7.5KW	XML-FGP75DMK ,K2	44
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB075U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB150B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	220	FLAT	54.1	1500	ساده و ترمز دار	380	8.5KW	XML-FGP85GMK ,K2	45
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB150U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB150B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	220	FLAT	52.5	2000	ساده و ترمز دار	380	11KW	XML-FGP110DMK ,K2	46
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB150U											
سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB150B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	220	FLAT	70.0	1500	ساده	380	11KW	XML-FGP110GMK	47
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB150U											

سرعت، موقعیت، گشتاور	Serial	Standard I/O Type	XDL-L7SB150B	One side Round key(Standard)	19bit Serial-Multi Turn	220		95.5	1500	سادہ	380	15KW	XML-FGP150GMK	48
	Universal	Network Type	XDL-L7NHB150U											